

**УЗНАЙ БОЛЬШЕ О
ВИЧ - ИНФЕКЦИИ**

*Надо знать
и жить*



Что такое ВИЧ и СПИД

ВИЧ - Вирус Иммунодефицита
Человека



ВИЧ - инфекция -
заболевание,
вызываемое ВИЧ

СПИД - Синдром Приобретенного
Иммунодефицита Человека,
конечная стадия ВИЧ - инфекция

Симптомы ВИЧ - инфекции

Симптомы ВИЧ - инфекции
появляются по мере развития
заболевания и снижения
иммунитета:

- увеличение группы лимфоузлов
(затылочных, шейных, подмышечных);
- потеря веса;
- лихорадка;
- длительная диарея;
- часто повторяющиеся
ангины;
- заболевания кожи;
- поражения
пищеварительного
тракта,
легких,
головного мозга.



Пути передачи ВИЧ

Вирус передается
от человека к человеку

Половым путем через
жидкости организма,
которые содержат
ВИЧ:

- сперму;
- вагинальные выделения.



Вертикальным путем
от инфицированной
матери ребенку:

- во время
беременности и родов;
- при кормлении грудью.




Пути передачи ВИЧ

Парентеральным путем
(через кровь) посредством:

- инфицированных
кровепродуктов и препаратов
крови;
- загрязненных шприцев;
- общих игл для нанесения
татуировок;
- общих инструментов
для бритья.



Профилактика полового пути передачи



В - воздержание



В - верность



П - использование презерватива




Профилактика парентерального пути передачи ВИЧ (через кровь)



- Употребление наркотиков очень опасно, особенно инъекционных, так как может привести к заражению ВИЧ через нестерильные инструменты и наркотик.

- Нанесение татуировок, прокалывание ушей, пирсинг следует делать в косметических салонах.



Профилактика вертикального пути передачи ВИЧ (от матери к ребенку)




- **Основа любой семьи**
 - уверенность в партнере.
- Чтобы быть уверенными, перед вступлением в брак целесообразно пройти тест на ВИЧ.

Профилактика вертикального пути передачи ВИЧ (от матери к ребенку)

- **Здоровье ребенка**

- залог семейного счастья и зависит только от родителей.
- Будущей маме необходимо пройти тест на ВИЧ, чтобы быть уверенно в здоровье ребенка.




Тестирование на ВИЧ

Для получения достоверного результата обследование лучше пройти через 3 - 6 месяцев после возможного заражения.

Перед тем, как сдать анализ, Вы можете пройти достоверное консультирование, где объясняется:

- *Что такое ВИЧ;*
- *Чем он отличается от СПИДА;*
- *Каковы пути передачи ВИЧ;*
- *Как и для чего проводится тот или иной анализ;*
- *Что будет означать результат.*

Тестирование на ВИЧ



Когда получен результат анализа на ВИЧ, проводится послетестовое консультирование, где объясняется:

- *Что означает результат анализа;*
- *К чему он обязывает;*
- *Что делать дальше.*